

TECNOMOVE / MOBIELE WAND








Mobiele paneelwanden met hoge akoestische eigenschappen, dat is wat u nodig hebt indien u af en toe, of regelmatig, flexibel zelf een vergaderzaal, auditorium of conferentieplek wil opdelen. Van eenvoudige eenpunts-oplossing tot meer ingewikkelde meerpunts-uitvoering: wij denken met u mee. Diverse afwerkings- en opbergmogelijkheden.

WANDDIKTE	± 100 ~ 110 mm
MAXIMALE HOOGTE	+ 5 meter
SPINDELMECHANISME	handbediend of semi-automatisch (voeding x2 te voorzien)
GELEIDINGSSYSTEEM	hoogwaardig aluminium rail en loopwagensysteem zonder onderrail
CONSTRUCTIE	staal / aluminium zelfdragende frame-constructie
PLAATMATERIAAL	diverse collecties of combinaties mogelijk
ZICHTPROFIELEN	aluminium, omliggend of terugliggend
PARKEREN	legio parkeermogelijkheden, afhankelijk van het gekozen ophangstelsel
OPTIONEEL	deurmodule met volle loopdeur
PROFIELKLEUR UIT VOORRAAD	blank geanodiseerd aluminium
GELUIDSISOLATIE RW (ISO 717)	37 dB tot 57 dB
BRANDWEERSTAND	leverbaar met brandvertragend plaatmateriaal, of in een 30 of 60 minuten brandwerende uitvoering



TECNOMOVE / ÉÉN-PUNTSOPHANGING / DETAILS



TECNOMOVE / TWEE-PUNTSOPHANGING / DETAILS

